



Bli en bedre
hagleskytter

Redring® er verdens første og eneste spesialutviklede optiske siktemiddel for hagle-skyting.

Redring® passer like bra til jakt som til sportsskyting. Redring® er laget for over/under og halvautomatiske hagler som har fast skinne med en bredde varierende fra 5-11,5 mm. Når Redring® er montert er det klart til bruk. Kalibrering eller innskyting er ikke nødvendig. Med Redring® montert på våpenet har man funnet løsningen på de vanligste skyteproblemene. Resultatet er større nøyaktighet, mer moro og mer pålitelig jakt.



Parallaksefritt

Med Redring® kan du skyte med begge øynene åpne uansett hvilket øye som er dominerende. Prinsippet med åpne øyne forbedrer skytterens oppfatning av situasjonen og bidrar til at målet raskere identifiseres. Etersom Redring® er 100% parallaksefri, vil det skytteren ser i ringen, være det samme som målbildet. Det betyr at når ringen har riktig relasjon til målet, så vil skuddet treffe. Øyeavstanden har ingen betydning.

Total kontroll

Et godt grep og en korrekt siktejustering er avgjørende for alle skyttere. Å se for seg målet på den rette måten, er trolig det aller viktigste. Startbildet og skytebildet er kritiske for å oppnå et perfekt skudd. Redring® hjelper skytteren til å få det korrekte startbildet før hvert skudd. Det er fra dette punktet skytteren starter svingen eller bevegelsen mot skytebildet. Skytebildet justeres individuelt etter hver enkelt skytters svingtempo. Med Redring® har skytteren bortimot 100% kontroll over skyteprosessen fra start til treff.

Unik USB-funksjon

Redring® kan kobles til din pc via USB. Via USB-koblingen registrerer du ditt sikte slik at du mottar informasjon om kommende oppgraderinger i siktets programvare. Du kan også gjøre avanserte innstillinger. På www.redringsight.com/usb finnes instruksjoner samt nedlasting av nødvendig software.

Erfaring er innebygd

Redring® ble oppfunnet av P-O Östergren. Han er berømt blant skyttere og jegere i hele Norden og andre steder. Han er en erfaren jeger og skytter som blant annet har arbeidet som skyteinstruktør for så vel jegere som for svenske og norske eliteskyttere. De siste 25 årene har P-O drevet sin egen jakt- og skyteskole. Så langt har over 30 000 jegere og skyttere tatt sin jegereksamen under P-O's kritiske overoppsyn.




1 Patent* på punktmåling/lysmåler

Redring® har en innebygd intelligent punktmåler som måler bakgrunnslyset i en diameter som tilsvarer ca dobbel ringdiameter. En prosessor styrer styrken på ringens intensitet, så den automatisk tilpasser seg lysforholdene en jakter i. Mørk bakgrunn vil gi svakere lys, mens en lys bakgrunn vil gi sterkere lys i ringen. Punktmålingen gir deg som skytter en stor fordel ved all type jakt i varierende lysforhold, for eksempel andejakt i soloppgang. En kan også stille lysstyrken manuelt om en ønsker.



2 Patent* på utforming av den røde ringen

Den røde ringen har ytterligere en smart funksjon. Samtidig som ringen er et enkelt og smidig siktemiddel ved hagleskyting, er den også en effektiv avstandsmåler. Ringens diameter tilsvarer haglesvermens størrelse (ca 60 cm) ved 1/4 trangboring på 20 meter. Dette gir skytteren et øyeblikkelig signal om målet befinner seg innenfor rekkevidde eller om målet er for langt borte for et sikkert skudd. Når målet ser rett ut i ringen er det sikkert å skyte. Risikoen for skadeskyting kan på denne måten reduseres betraktelig.



3 Lav montasje med patentert* rekyldemping

Lav montasje gir lav siktelinje og bedre balanse. Redring® monteres lavt på våpenet og når ikke mer enn 5 mm over skinnen. Dette gir en naturlig lav siktelinje. Takket være den lave montasjen, den lave vekten og en gjennomtenkt totaldesign av siktet, påvirker ikke Redring® våpenets balanse noe merkbart.

*Patentanmeldt




Svensk utviklet uten kompromisser

Redring® har vært en lysende idé helt fra starten. I dag har den blitt et produkt i verdensklasse - konstruert, utviklet og produsert i Sverige uten kompromisser. Den omfatter tre verdenspatenter: den unike lysmåleren, de rekyldependende montasjene og selve den røde ringen. Ringen gjør at du kan skyte med perfekt presisjon og angir om det er sikkert å skyte eller ikke. Når målet er riktig i forhold til ringen, er det på tide å skyte. Resultatet blir større presisjon, mer moro og sikrere skyting og jakt. Redring® er alt det P-O drømte at det skulle være - en riktig fulltreffer!

5 års garanti

Redring® er garantert fri for produksjonsfeil i materialer og design ved normal bruk under jakt og skyting. Dette gjelder fra kjøpsdato og i 5 år fremover. Om en feil som dekkes av garantien oppstår i denne perioden, reparerer eller bytter Redring ut produktet.



Tekniske data

Batteri: AAAA 1,5V, driftstid ca 300 timer
..... Redring® slås av automatisk etter 4 timer
Vekt: 134 g uten montasjer
..... 192 g med montasjer
Lengde: 134 mm med montasjer
Bredde: 44 mm
Høyde: 45,7 mm, hvorav 33,6 mm er over løpet
Materiale: Anodisert aluminium

Redring AB

Adress: Tärnvägen 15 ■ 475 40 Hönö ■ Göteborg
Tel.: +46 31 30 10 780 ■ Fax: +46 31 30 10 720 ■ www.redringsight.com

Din lokale importør/distributør:



NORMA

Norma AS

Nils Hansensvei 7, 0667 OSLO

Telefon +47 22 07 13 00 ■ Fax +47 22 07 13 01

www.norma.as